



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Médico do Trabalho

Caderno de Prova, Cargo G07, Tipo 001
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto seguinte.

A Bela Azul

Como a Terra é bela! Certos estavam os teólogos e astrônomos antigos em colocá-la no centro do universo! Os astrônomos modernos e os geômetras se riram da sua ingenuidade e presunção... Ora, a Terra, essa poeira ínfima perdida em meio a bilhões de estrelas e galáxias – o centro em torno do qual todo o universo gira?

Mas eles, cientistas, não sabem que há duas formas de determinar o centro. Pode-se determinar o centro com o cérebro e pode-se determinar o centro com o coração. O cérebro mede o espaço vazio com réguas e calculadoras para assim localizar o seu centro geométrico. Mas, para o coração, o centro do universo é o lugar do amor.

Para o pai e a mãe, qual é o centro de sua casa? Não será o berço onde o filhinho dorme? E para o trabalhador na roça, cansado e sedento, o centro do mundo não é uma fonte de água fresca? Chove e faz frio. A família inteira se reúne em torno da lareira, onde o fogo crepita. Ali se contam histórias... E sabe o apaixonado que o centro do mundo é o rosto de sua amada, ausente...

Recebi de um amigo, via Internet, uma série de fotografias da Terra, tiradas de um satélite. Vinha tudo com o nome de “A Bela Azul”. Que lindo nome para a nossa Terra! Porque é com a cor azul que ela aparece. Lembrei-me de um verso de Fernando Pessoa: “... e viu-se a Terra inteira, de repente, surgir, redonda, do azul profundo”. O filósofo Nietzsche também era um apaixonado pela Terra. Dizia que era uma deformação do espírito ficar lendo um livro em casa, num dia luminoso, quando a natureza está lá fora, fresca e radiante. É possível imaginar que ele, que proclamou a morte de Deus, tenha secretamente elegido a Terra como seu objeto de adoração.

Mas agora anunciam os cientistas que a Bela Azul está agonizante...

(Rubem Alves, **Folha de S. Paulo**, 07/02/2007)

1. O autor afirma, no primeiro parágrafo: *Certos estavam os teólogos e astrônomos antigos (...)*. Com essa afirmação, pretende ele
- (A) menosprezar a legitimidade das investigações e das conclusões científicas.
 - (B) provar que os astrônomos antigos colocavam a emoção acima da razão.
 - (C) iniciar uma argumentação na qual relativiza o peso das verdades racionais.
 - (D) concluir sua tese de que as propriedades do universo derivam do amor.
 - (E) demonstrar seu respeito pelos sábios antigos, mais sensíveis que os atuais.

2. No desenvolvimento do texto, a demonstração de que *há duas formas de determinar o centro*
- (A) revela-se insustentável, porque uma forma exclui a outra.
 - (B) sustenta-se perfeitamente, se o critério for o padrão da racionalidade.
 - (C) não faz sentido, porque as duas formas excluem-se reciprocamente.
 - (D) sustenta-se perfeitamente, uma vez aceitos dois distintos critérios.
 - (E) revela-se insustentável, pois ambos os critérios são imprecisos.

3. Atente para as seguintes afirmações:
- I. O emprego de pontos de exclamação e reticências ao longo do texto indica a ação constante da subjetividade de quem o escreveu.
 - II. No terceiro parágrafo o autor pondera, de modo equilibrado e simétrico, a antinomia entre as razões do cérebro e as do coração.
 - III. No quarto parágrafo, o autor refere-se a um seu amigo, a Fernando Pessoa e a Nietzsche para ilustrar perspectivas e conclusões bastante distintas.
- Em relação ao texto, está correto somente o que se afirma em
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) I e II.
 - (E) I e III.

4. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma frase ou expressão do texto em:
- (A) *Certos estavam os teólogos* = os teólogos estavam seguros.
 - (B) *tenha secretamente elegido a Terra* = com desvelo foi escolhida a Terra.
 - (C) *onde o fogo crepita* = aonde ardem as labaredas.
 - (D) *se riram da sua ingenuidade e presunção* = fizeram glosa de sua inocência e premeditação.
 - (E) *era uma deformação do espírito* = representava uma deturpação da alma.

5. Na frase *Dizia que era uma deformação do espírito ficar lendo um livro em casa (...) quando a natureza está lá fora, fresca e radiante*, haverá correlação entre os tempos e modos verbais caso as formas sublinhadas sejam substituídas, respectivamente, por
- (A) será - ficasse lendo - estiver
 - (B) seria - estar a ler - estivesse
 - (C) será - ler - estivera
 - (D) seria - ler-se - esteja
 - (E) seria - estivesse lendo - estará

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. As normas de concordância verbal estão inteiramente observadas na frase:</p> <p>(A) Aos nossos corações não parecem de todo aceitável que se elejam apenas os critérios racionais para se determinarem o que é central nas coisas.</p> <p>(B) Seja um berço, uma fonte de água pura, uma paixão, instituem tudo isso centros dinâmicos dos nossos interesses e das nossas necessidades.</p> <p>(C) Não houvessem duas formas de determinar o centro das coisas, não haveria como opor as razões de um astrônomo às razões de um poeta.</p> <p>(D) Não nos espante que as razões do filósofo para negar a existência de Deus estejam na base de sua atração pelos dons da natureza, que o sensibilizam.</p> <p>(E) Para muitos físicos modernos, não deixa de fazer sentido os diferentes critérios que se leva em conta para se definir o que seja “o centro.”</p> | <p>10. A pontuação está inteiramente adequada na frase:</p> <p>(A) Recebi, via Internet, de um amigo que há muito não vejo, uma série de fotografias da Terra, tiradas de um satélite.</p> <p>(B) Tanto os astrônomos antigos como os teólogos, não erravam, na opinião do autor, quando consideravam que, a Terra, essa poeira ínfima, era o centro do universo.</p> <p>(C) Nada mais central na casa para os pais, que o lugar onde está o berço do filhinho, nada tendo a ver esse centro afetivo, com o geométrico da casa edificada.</p> <p>(D) Será que Nietzsche interrompia a cada belo crepúsculo, suas leituras e seus escritos, sobretudo estes que, tanto peso tiveram nas idéias de seu tempo?</p> <p>(E) O astronauta russo, Yuri Gagarin, ao ter a visão de nosso planeta a partir de um satélite, enviou para todos nós, esta primeira mensagem de encantamento, “A Terra é azul!”.</p> |
| <p>7. A construção que NÃO admite transposição para a voz passiva é:</p> <p>(A) Os astrônomos antigos colocaram-na no centro do universo.</p> <p>(B) A mensagem chegou com o título de “A Bela Azul”.</p> <p>(C) O coração coloca as razões do amor no centro do universo.</p> <p>(D) Anunciam os cientistas a agonia de nossa Bela Azul.</p> <p>(E) A presença da natureza por vezes nos desvia da leitura de um livro.</p> | <p>11. Ao digitar um texto em um documento Word, teclando-se simultaneamente <i>Ctrl + Backspace</i> será excluído</p> <p>(A) todas as palavras até o final do parágrafo.</p> <p>(B) uma palavra à direita.</p> <p>(C) um caractere à esquerda.</p> <p>(D) um caractere à direita.</p> <p>(E) uma palavra à esquerda.</p> |
| <p>8. Está clara, correta e coerente a redação da seguinte frase:</p> <p>(A) Através dos séculos se afirmou de que a Terra e não o Sol, constituísse o centro do universo, afirmação que indisputa Copérnico e Galileu.</p> <p>(B) Muitos dos mais presunçosos cientistas de hoje, julgam que também os fossem os de outrora, isso reflete um certo padrão de comportamento.</p> <p>(C) A julgar por Nietzsche, a natureza oferece espetáculos cuja beleza não poderíamos nos afastar sequer ao pretexto de se estar lendo um bom livro.</p> <p>(D) Os exemplos do roceiro e o apaixonado são feitos para nos convencer de que o centro do nosso mundo é o que se quer assim considerá-lo.</p> <p>(E) O filósofo que não hesitou em proclamar a morte de Deus é o mesmo que se curvou, emocionado, diante das belezas indescritíveis da natureza.</p> | <p>12. Quando um arquivo não pode ser alterado ou excluído acidentalmente deve-se assinalar em Propriedades do arquivo o atributo</p> <p>(A) Criptografar o conteúdo.</p> <p>(B) Somente leitura.</p> <p>(C) Gravar senha de proteção.</p> <p>(D) Proteger o conteúdo.</p> <p>(E) Oculto.</p> |
| <p>9. Está correto o emprego do elemento sublinhado em:</p> <p>(A) Para esses pais, o centro não será o berço, <u>em cujo</u> o filhinho está dormindo?</p> <p>(B) O universo, <u>de cujo</u> a Terra já foi considerada centro, revelou-se mais complexo do que supunham os antigos astrônomos.</p> <p>(C) Não será o rosto da amada, <u>de cuja</u> ausência nos ressentimos, o centro do nosso universo?</p> <p>(D) O filósofo considerava uma aberração a leitura de um livro <u>à qual</u> nos dispensássemos de contemplar a beleza da natureza.</p> <p>(E) Os argumentos <u>dos quais</u> se prende o autor do texto incluem os que ele considera identificados com as chamadas “razões do coração”.</p> | <p>13. Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República do Brasil, é INCORRETO afirmar que</p> <p>(A) no caso de iminente perigo público, a autoridade poderá confiscar a propriedade particular, vedada ao proprietário indenização posterior, se houver dano.</p> <p>(B) é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral.</p> <p>(C) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.</p> <p>(D) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.</p> <p>(E) não haverá júízo ou tribunal de exceção.</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14. Considere as assertivas, relacionadas aos Direitos Políticos previstos na Constituição da República do Brasil.</p> <p>I. A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de Vice-Governador de Estado é de vinte e um anos.</p> <p>II. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.</p> <p>III. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos e para os surdos mudos.</p> <p>IV. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.</p> <p>V. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência.</p> <p>É correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) I e III.</p> <p>(B) II e V.</p> <p>(C) I, II e IV.</p> <p>(D) I, III e V.</p> <p>(E) II, IV e V.</p> | <p>17. Sobre poderes e deveres do Administrador Público, é INCORRETO afirmar:</p> <p>(A) Não só os administradores públicos como toda entidade que recebe dinheiro público ou administra dinheiro público deve prestar contas.</p> <p>(B) O poder decorrente do cargo ou função dá autoridade ao agente público para impor sua decisão aos administrados.</p> <p>(C) Enquanto no Direito Privado o poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição.</p> <p>(D) O poder do agente público, quando revestido de caráter de dever, é irrenunciável.</p> <p>(E) O dever de probidade consiste na imposição a todo agente público de realizar suas atribuições com perfeição e rendimento funcional.</p> <hr/> <p>18. Quando o agente público, embora competente para a prática do ato administrativo, o executa de maneira que foge aos limites a ele tangidos, diz-se que ocorreu</p> <p>(A) exercício do poder discricionário.</p> <p>(B) ato lícito.</p> <p>(C) desvio de poder.</p> <p>(D) excesso de poder.</p> <p>(E) desvio de finalidade.</p> |
| <p>15. NÃO podem ser nomeados membros das Juntas Eleitorais, escrutinadores ou auxiliares, dentre outros,</p> <p>(A) engenheiros e contabilistas com escritório na sede da circunscrição.</p> <p>(B) professores efetivos da rede estadual de ensino.</p> <p>(C) advogados e estagiários de direito militantes na circunscrição.</p> <p>(D) funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo.</p> <p>(E) parentes em terceiro grau, por afinidade, de candidato.</p> | <p>19. Vinicius, na qualidade de servidor público federal, presta serviços no Tribunal Regional Eleitoral de certo Estado brasileiro. Tendo em vista a jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo, é certo que deverá ser respeitada, de regra, em horas, a duração máxima do trabalho semanal e os limites mínimo e máximo diários. Nesse caso, Vinicius estará sujeito, respectivamente, a</p> <p>(A) quarenta horas; e seis e oito horas.</p> <p>(B) quarenta horas; e seis e dez horas.</p> <p>(C) quarenta e seis horas; e seis e dez horas.</p> <p>(D) quarenta e oito horas; e quatro e oito horas.</p> <p>(E) quarenta e oito horas; e quatro e seis horas.</p> |
| <p>16. Tício tem 15 anos de idade e completará 16 anos no dia do pleito. Nesse caso, Tício</p> <p>(A) não pode alistar-se, pois não tem a idade mínima exigida na data do alistamento.</p> <p>(B) pode alistar-se, desde que formule o requerimento até 100 dias antes das eleições.</p> <p>(C) não pode alistar-se, porque é absolutamente incapaz para os atos da vida civil.</p> <p>(D) só poderia alistar-se se completasse 16 anos até a véspera do dia marcado para as eleições.</p> <p>(E) só poderá alistar-se se tiver completado 16 anos até 100 dias antes da data marcada para as eleições.</p> | <p>20. Nas hipóteses em que a matéria do processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, envolver assunto de interesse geral, poderá ser aberto período de consulta pública para manifestação</p> <p>(A) popular, antes ou após a decisão do pedido, desde que esta não tenha transitado em julgado.</p> <p>(B) da Advocacia-Geral da União, até o trânsito em julgado da decisão, ainda que implique em prejuízo para a parte interessada.</p> <p>(C) de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.</p> <p>(D) de qualquer representante do Poder Legislativo, desde que no início do procedimento e antes do recebimento do pedido.</p> <p>(E) de entidades legalmente organizadas, antes da decisão do pedido, ainda que possa acarretar algum prejuízo para a parte interessada.</p> |

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dados da OMS revelam que 94 países foram atingidos pela cólera, sendo o Zaire o de maior incidência, com cerca de 58 mil casos (com 4.181 mortes), seguido pelo Brasil (cerca de 50 mil casos e 544 óbitos). (Notícia publicada em Súmula/Radis (FIOCRUZ) número 53, setembro de 1995.)

Com as informações acima pode-se afirmar que o Zaire teve maior

- (A) coeficiente de mortalidade que o Brasil.
- (B) taxa de letalidade que o Brasil.
- (C) razão de mortalidade proporcional que o Brasil.
- (D) coeficiente de prevalência que o Brasil.
- (E) coeficiente de gravidade que o Brasil.

22. Se, em um conjunto de dados, ao realizar a análise estatística, encontrarmos valores coincidentes para média, moda e mediana, pode-se afirmar que o desvio padrão

- (A) será impossível de calcular.
- (B) será igual a um.
- (C) será igual a zero.
- (D) assumirá valor negativo.
- (E) não terá o valor influenciado por esse fato.

23. Após quanto tempo de tratamento completo de tuberculose, há a perda de infecciosidade dos bacilos e praticamente não existe o risco de contágio?

- (A) 6 meses.
- (B) 2 meses (final da primeira fase de tratamento).
- (C) 1 mês.
- (D) 2 semanas.
- (E) 1 semana.

24. Na etiopatogenia da doença hemorroidal deve-se considerar os fatores predisponentes desencadeantes. NÃO consta dentre esses fatores:

- (A) posição ereta do homem.
- (B) hereditariedade.
- (C) exposição ocupacional ao calor.
- (D) distúrbio do trânsito intestinal.
- (E) obstipação intestinal.

25. A parada cardiorrespiratória é a interrupção súbita da atividade mecânica ventricular útil e suficiente da respiração. A modalidade mais freqüente de parada cardíaca é

- (A) taquicardia ventricular sem pulso.
- (B) assistolia.
- (C) atividade elétrica sem pulso.
- (D) extra-sístoles.
- (E) fibrilação ventricular.

26. Na tuberculose pulmonar, qual é o método diagnóstico mais importante?

- (A) Bacteriológico.
- (B) Radiológico.
- (C) Clínico.
- (D) Tuberculínico.
- (E) Imunológico.

27. A osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea. Cálcio e vitamina D obtidos na dieta são essenciais para prevenção da osteoporose. São fontes de cálcio na dieta,

- (A) frutas.
- (B) cereais.
- (C) vegetais verdes.
- (D) carne bovina.
- (E) carne de frango.

28. Dentre as drogas abaixo qual a mais indicada para o tratamento da uretrite gonocócica não complicada?

- (A) Eritromicina.
- (B) Cefixima.
- (C) Cefalotina.
- (D) Azitromicina.
- (E) Doxiciclina.

29. As doenças genéticas podem ocorrer por defeitos cromossômicos, por herança autossômica recessiva ou dominante, os ligados ao X e, ainda por

- (A) presença de cromossomos recorrentes poligênicos.
- (B) defeitos da homozigotose.
- (C) heterozigose autossômica.
- (D) presença de homozigoto probabilístico.
- (E) mecanismo multifatorial.

30. Assinale a alternativa que contém as doenças do sistema imunológico e reumáticas.

- (A) Síndrome de Sjögren, doença de Basedow-Graves, doença de Fabry e artrite reumatóide.
- (B) Síndrome de Sjögren, miopatias inflamatórias idiopáticas, vasculite leucocitoclástica e doença de Basedow-Graves.
- (C) Fibromialgia, doença de De Quervain, artrite reumatóide e esclerose sistêmica.
- (D) Artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, síndrome do anticorpo antifosfolípideo e esclerose sistêmica.
- (E) Miopatias inflamatórias idiopáticas, vasculite leucocitoclástica, síndrome do anticorpo fosfolípideo e doença de De Quervain.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>31. O sangue é elemento vital que conduz todas as necessidades de sobrevivência dos órgãos do corpo humano. Os distúrbios da hemostasia podem resultar clinicamente em duas síndromes de grande frequência: as trombozes e as hemorragias. A síndrome hemorrágica é desencadeada nas seguintes condições:</p> <p>(A) deficiência adquirida de ativadores de protrombina.</p> <p>(B) deficiência hereditária ou adquirida de inibidores de trombina.</p> <p>(C) ativação descontrolada da coagulação (síndrome de consumo).</p> <p>(D) deficiência de Fator XIIa da coagulação.</p> <p>(E) presença de fatores ativadores da coagulação sangüínea.</p> | <p>34. O hipertireoidismo é um desequilíbrio que resulta da produção excessiva de hormônio tireóideo. A doença de Graves aumenta a produção de tiroxina (T_4), o tamanho da glândula tireóide e causa alterações em vários sistemas. Além do tremor fino e da sudorese, pode-se encontrar</p> <p>(A) intolerância ao calor, bradicardia, ganho de peso.</p> <p>(B) intolerância ao calor, bradicardia, perda de peso.</p> <p>(C) intolerância ao frio, palpitações, perda de peso.</p> <p>(D) intolerância ao frio, bradicardia, ganho de peso.</p> <p>(E) intolerância ao calor, palpitações, perda de peso.</p> |
| <p>32. A inflamação ou fibrose das bainhas tendinosas que passam através do túnel do carpo causa compressão e edema do nervo mediano. A bainha de mielina começa a afinar e degenerar. Essa neuropatia compressiva causa alterações sensoriais e motoras na distribuição mediana das mãos, prejudicando a transmissão sensorial para o polegar, médio e face interna anular. Essa síndrome tem como causas, além de predisposição congênita:</p> <p>(A) hipotireoidismo, estresse relacionado ao trabalho e obesidade.</p> <p>(B) hipertireoidismo, estresse relacionado ao trabalho e obesidade.</p> <p>(C) hipertireoidismo, estresse relacionado ao trabalho e artrite reumatóide.</p> <p>(D) hipotireoidismo, estresse relacionado ao trabalho e hipófise hipoativa.</p> <p>(E) hipertireoidismo, estresse relacionado ao trabalho e hipófise hiperativa.</p> | <p>35. A doença de Parkinson é um processo degenerativo que envolve os neurônios dopaminérgicos da substância nigra. A deficiência de dopamina impede que as células cerebrais acometidas exerçam sua função inibitória normal. A perda da atividade inibitória da dopamina e sua depleção na sinapse causa</p> <p>(A) rigidez muscular com resistência ao alongamento, acinesia, hipertensão ortostática, disartria, salivação excessiva.</p> <p>(B) rigidez muscular sem resistência ao alongamento, acinesia, hipotensão ortostática, disartria, hipertermia.</p> <p>(C) rigidez muscular com resistência ao alongamento, acinesia, hipotensão ortostática, disartria, sudorese.</p> <p>(D) rigidez muscular sem resistência ao alongamento, acinesia, hipotensão ortostática, disartria, salivação excessiva.</p> <p>(E) rigidez muscular sem resistência ao alongamento, acinesia, hipertensão ortostática, disartria, hipertermia.</p> |
| <p>33. A crise tireotóxica representa uma acentuação do quadro de hipertireoidismo em que há descompensação em um ou mais sistemas orgânicos. Pode estar associada ao bócio difuso tóxico ou ao bócio nodular tóxico. São critérios diagnósticos da crise:</p> <p>(A) temperatura abaixo de 35 °C, fibrilação atrial, ICC e agitação intensa.</p> <p>(B) temperatura acima de 38 °C, fibrilação atrial, ICC e agitação intensa.</p> <p>(C) temperatura acima de 38 °C, fibrilação ventricular, ICC e agitação intensa.</p> <p>(D) temperatura acima de 38 °C, fibrilação atrial, ICC e prostração.</p> <p>(E) temperatura abaixo de 35 °C, fibrilação atrial, ICC e prostração.</p> | <p>36. Qual dos agravos que acometem a esfera psíquica e mental tem causado mais perdas de anos de vida saudáveis por incapacidade superando inclusive as causadas por doenças isquêmicas cardíacas ou cerebrovasculares?</p> <p>(A) Depressão.</p> <p>(B) Dependência química.</p> <p>(C) Uso nocivo do álcool.</p> <p>(D) Psicose.</p> <p>(E) Demência.</p> <p>37. A hipofunção da supra-renal ou insuficiência primária (Doença de Addison) origina-se na glândula caracterizando-se por secreção diminuída de mineralocorticóide, glicocorticóides e androgênios, além de destruição completa ou parcial do córtex da supra-renal. Tem como causa, além do processo autoimune e neoplasias:</p> <p>(A) citomegalovírus, hipertrofia idiopática.</p> <p>(B) AIDS, hipertrofia idiopática.</p> <p>(C) tuberculose, hipertrofia idiopática.</p> <p>(D) tuberculose, atrofia idiopática.</p> <p>(E) toxoplasmose, atrofia idiopática.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>38. NÃO pertence ao grupo dos fatores de risco ocupacionais das LER/DORT:</p> <p>(A) posturas inadequadas. (B) uso de órtese. (C) carga estática. (D) invariabilidade das tarefas. (E) carga músculo esquelética.</p> | <p>43. A correta correlação entre situação de produção e fator de risco físico para a saúde dos trabalhadores está estabelecida entre</p> <p>(A) solda elétrica / radiação ionizante. (B) fábrica de vidro / calor. (C) tecelagem / vibrações. (D) serviço de saúde / radiação não ionizante. (E) utilização de martetele pneumático / pressão atmosférica anormal.</p> |
| <p>39. A Saúde do Trabalhador constitui uma área da saúde pública que tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde. Nessa concepção são considerados trabalhadores,</p> <p>(A) todos indivíduos que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes. (B) somente empregados assalariados. (C) todos os indivíduos que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, exceto os autônomos. (D) todos indivíduos que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, exceto os cooperativados. (E) somente os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.</p> | <p>44. A correta correlação entre situação de produção e fator de risco químico para a saúde dos trabalhadores está estabelecida entre</p> <p>(A) desengraxamento de peças / ácido sulfídrico. (B) refinação do cobre / ácido cianídrico. (C) fabricação de pigmentos / benzeno. (D) indústria de pesticidas / chumbo. (E) lavanderia com limpeza a seco / solventes.</p> |
| <p>40. Na construção de indicadores de saúde do trabalhador de morbidade e mortalidade constituem-se importantes fontes de informação enquanto denominadores:</p> <p>(A) CAT (Comunicação ao trabalho) e Declaração de óbito. (B) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e SIAB (Sistema de Informação da Atenção Bélgica). (C) PEA (População Economicamente Ativa) e RAIS (Relação Anual Informações Sociais). (D) SIH (Sistema de Informações Hospitalares de SUS) /SUS e SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) (E) CBO (Código Brasileiro de Ocupação) e CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).</p> | <p>45. O câncer pode surgir como conseqüência da exposição a agentes carcinogênicos presentes no ambiente onde o indivíduo vive e trabalha, decorrente do estilo de vida e de fatores ambientais produzidos ou alterados pela atividade humana. De acordo com a portaria MS1339/1999, assinale a alternativa que contém apenas neoplasias que podem estar relacionadas ao trabalho.</p> <p>(A) Neoplasia maligna da laringe, neoplasia maligna do pâncreas e neoplasias da cavidade oral e faringe. (B) Neoplasia maligna do estômago, angiossarcoma do fígado e neoplasia maligna do esôfago. (C) Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, neoplasia maligna da bexiga e melanoma maligno da pele. (D) Leucemias, neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros e neoplasia maligna do estomago. (E) Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais, neoplasia maligna dos testículos e neoplasia maligna do encéfalo.</p> |
| <p>41. Sendo caracterizado o Acidente de trabalho, para fins de Previdência Social, o trabalhador e seus dependentes terão direito aos benefícios e serviços peculiares a essa modalidade de agravo à saúde. Entretanto, NÃO estão inclusos nesse grupo os trabalhadores:</p> <p>(A) empregados do setor de prestação de serviços. (B) médicos residentes. (C) presidiários que exercem atividade remunerada. (D) autônomos. (E) funcionários públicos.</p> | <p>46. O exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até a data da homologação desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de</p> <p>(A) 180 dias para as empresas de grau de risco 1. (B) 135 dias para as empresas de grau de risco 2. (C) 120 dias para as empresas de grau de risco 3. (D) 90 dias para empresas de grau de risco 1 e 2. (E) 60 dias para empresas de grau de risco 3 e 4.</p> |
| <p>42. Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras - NR, considera-se estabelecimento:</p> <p>(A) cada uma das unidades da empresa. (B) área de trabalho fixa e temporária onde se desenvolvem operações de apoio e execução. (C) área de trabalho móvel e temporária onde se desenvolvem operações de apoio e execução. (D) a menor unidade administrativa ou operacional. (E) organização de que se utiliza o empregador para atingir seus objetivos.</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>47. Com relação ao processo de avaliação e gerenciamento de riscos nos ambientes de trabalho podemos afirmar que</p> <p>(A) a estimativa quantitativa do risco independe da estimativa qualitativa.</p> <p>(B) a monitorização pertence tanto a etapa de avaliação como de gerenciamento de riscos.</p> <p>(C) as medidas de controle vão desde a substituição de matérias e processos até a recomendação de uso de equipamento de proteção individual.</p> <p>(D) a estimativa qualitativa dos riscos é feita única e exclusivamente com base no julgamento profissional do higienista.</p> <p>(E) na estimativa quantitativa de risco são dispensáveis padrões de saúde ocupacional conhecidos como limite de tolerância.</p> | <p>50. Existem fatores de risco no trabalho que podem vir do ambiente e outros causados pela organização do trabalho. Estes últimos são os que ocorrem no trabalho por</p> <p>(A) sub e sobrecarga mental, equipamentos inadequados, iluminação e pressão da chefia.</p> <p>(B) trabalho em turnos, temperaturas extremas, conteúdo das tarefas e ritmo.</p> <p>(C) pressão no trabalho, sobrecarga física, estresse doméstico e subcarga física.</p> <p>(D) subcarga mental, trabalho noturno, ritmo e pressão no trabalho.</p> <p>(E) fatores psicossociais, iluminação excessiva, pressão da chefia e dos colaboradores.</p> |
| <p>48. Segundo Glina (2005), em todas as situações nas quais existe uma defasagem entre as exigências de trabalho e as competências e habilidades dos trabalhadores pode ocorrer sub ou sobrecargas quanti e qualitativas. Pode-se dizer que nas sobrecargas quantitativas o indivíduo trabalha</p> <p>(A) muito, além das suas possibilidades.</p> <p>(B) pouco, mas com complexidade.</p> <p>(C) com dificuldade pela complexidade.</p> <p>(D) com monotonia frente a carga excessiva e com falta de desafios.</p> <p>(E) com complexidade embora sem desafios.</p> | <p>51. Atualmente há o rastreamento clínico periódico feito para os diversos indivíduos, independente de estarem vinculados a um trabalho, caracterizando práticas preventivas na atenção primária à saúde. Pode-se dizer que, baseado na Canadian Task Force on the Periodic Health Examination e na US Preventive Services Task Force, (USPSTF) que orientam quanto às evidências de riscos e as suas recomendações, que:</p> <p>(A) A letra E significa existir uma boa evidência para recomendar a exclusão do procedimento preventivo do exame médico periódico.</p> <p>(B) A evidência I ocorre a partir de estudos de coorte ou caso clínico preferencialmente realizados por mais de um centro ou grupo de pesquisa.</p> <p>(C) A letra B recomenda a realização do evento preventivo durante o exame periódico embora seja uma evidência razoável.</p> <p>(D) A letra C evidencia uma recomendação razoável para exclusão do procedimento preventivo.</p> <p>(E) A evidência III ocorre quando há opiniões de autoridades respeitadas que realizaram ensaios clínicos controlados, sem randomização.</p> |
| <p>49. A incidência de diabetes e hipertensão tem aumentado nas duas últimas décadas. Esses indivíduos podem ter suas atividades laborais preservadas mas devem manter alguns cuidados no ambiente de trabalho. Algumas atividades precisam ser monitoradas com maior frequência pois</p> <p>(A) é de responsabilidade da empresa as crises de hiperglicemia causadas por alimentação inadequada.</p> <p>(B) nas atividades sedentárias a glicemia costuma aumentar por falta de exercícios.</p> <p>(C) nos esforços físicos exacerbados, a pressão arterial tende a subir.</p> <p>(D) os almoçarifes tendem a ser normotensos sendo um local ideal para portadores de hipertensão refratária a tratamento.</p> <p>(E) sintomas físicos podem surgir a qualquer momento da atividade.</p> | <p>52. A toxicologia pode ser definida como o campo de conhecimento que se utiliza de várias ciências, principalmente da fisiologia, da bioquímica e da química para estudar os efeitos nocivos conseqüentes da interação entre substâncias químicas e os organismos (Buschinelli, 2000). Pode-se afirmar corretamente que</p> <p>(A) A presença de um grande tóxico no ambiente de trabalho já é determinante que a população será intoxicada.</p> <p>(B) O tempo de contato da droga com o organismo é importante mas não tem tanta influência nos efeitos que podem desencadear.</p> <p>(C) A relação dose efeito é fundamental na toxicologia ou seja, quanto maior a dose, maior será o efeito.</p> <p>(D) Os gases inertes podem intoxicar de maneira fulminante.</p> <p>(E) Difícilmente em Saúde do Trabalhador serão estudados a toxicologia dos alimentos, dos medicamentos e a social.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>53. O sofrimento mental é hoje em dia uma das grandes preocupações na área de saúde ocupacional. O assédio moral pode ser considerado como uma das causas mais freqüentes, mas de difícil caracterização quanto ao nexo ocupacional. Pode-se dizer quanto à relação trabalho e saúde mental que:</p> <p>(A) o trabalho vem sendo reconhecido, cada vez mais, como desencadeante e presente na evolução de distúrbios psíquicos.</p> <p>(B) apesar do comprometimento psíquico já está bem descrito em outros países, o assédio moral é pouco freqüente em nosso meio.</p> <p>(C) relaxamento psíquico e drogas ansiolíticas apresentam bons resultados.</p> <p>(D) ocorre sempre em uma relação hierarquizada, onde a chefia subordina os demais participantes do grupo, não ocorrendo entre colegas.</p> <p>(E) a organização do trabalho, tão importante nas relações profissionais, tem, neste agravado, pouca influência na saúde dos trabalhadores.</p> | <p>56. I. Certas partículas inaladas tem baixa toxicidade celular ou são atóxicas causando apenas retenção intracelular como o carvão puro.</p> <p>II. Os mecanismos de defesa do trato respiratório são o mucociliar e os macrófagos alveolares.</p> <p>III. Os cílios do trato respiratório batem de forma aleatória impulsionando sempre as secreções brônquicas para que estas não fiquem paradas o que poderia levar a infecções.</p> |
| <p><u>Instruções:</u> As informações abaixo referem-se às questões de número 54 a 59.</p> <p>Em cada uma destas questões são apresentadas três afirmativas e para respondê-las use a chave abaixo:</p> <p>(A) Somente a afirmativa I é correta</p> <p>(B) Somente a afirmativa II é correta</p> <p>(C) Somente a afirmativa III é correta</p> <p>(D) Somente as afirmativas I e II são corretas</p> <p>(E) Somente as afirmativas I e III são corretas</p> | <p>57. I. Todos os trabalhadores que tem carta de motorista podem manejar empilhadeiras, mediante treinamento.</p> <p>II. é importante que o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho avalie a condição nutricional dos seus funcionários.</p> <p>III. A maior incidência de acidentes de trabalho geralmente estão relacionadas aos fatores da saúde mental do indivíduo e aos atos inseguros.</p> |
| <p>54. I. Todos os trabalhadores se bem treinados podem ter um bom desempenho para trabalhar em turnos ou mesmo em período noturno.</p> <p>II. A cronobiologia é o estudo do tempo que o indivíduo pode executar uma tarefa, sua dinâmica e velocidade de execução.</p> <p>III. O ciclos de vigília-sono são regulados pelo sistema hormonal da supra-renal e é de fundamental importância em Saúde do Trabalhador.</p> | <p>58. I. As freqüências agudas, acima da faixa de conversação, são as primeiras a serem acometidas.</p> <p>II. Geralmente o indivíduo não percebe que está perdendo a audição e quando ela ocorre já há prejuízo irreversível ao trabalhador.</p> <p>III. As perdas auditivas induzidas por ruído ocupacional (PAIRO) são neuro-sensoriais mas podem também serem condutivas.</p> |
| <p>55. I. O registro de dados demográficos e sócio-econômicos associados aos resultados de estudos clínicos e toxicológicos são fundamentais para os programas de vigilância para o controle dos efeitos adversos do ambiente.</p> <p>II. O registro de mortalidade das empresas poderá ser dispensado nas empresas de grau de risco 1 e 2 pois somente as de risco 3 e 4 estão mais expostas aos fatores ambientais.</p> <p>III. Os estudos epidemiológicos analíticos ou descritivos e as estatísticas de morbimortalidade são também parte do programa de vigilância no ambiente.</p> | <p>59. I. As <i>tineas pedis</i> podem ter nexo ocupacional.</p> <p>II. a incidência de câncer de pele está aumentando e o grupo populacional que amplia esta estatística são os de trabalhadores de siderurgia frente a exposição a radiação ultravioleta.</p> <p>III. A borracha, o óleo de corte, o giz e a luva podem ser alergenicos em dermatologia.</p> <p>60. Quantas vias devem ser preenchidas pelas empresas na emissão do CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho)?</p> <p>(A) 8</p> <p>(B) 6</p> <p>(C) 5</p> <p>(D) 4</p> <p>(E) 3</p> |