

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
C.G.C. 06.017.798/0001-60

EXERCÍCIO DE 2008

Compras Efetuadas

O Tribunal Regional Eleitoral através da Seção de Compras contrata periodicamente as compras de: produtos, materiais e equipamentos necessários à manutenção de suas atividades, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Seguem, abaixo discriminadas, as mencionadas compras do mês em tela.

AGOSTO/2008

C.N.P.J/C.P.F.	RAZÃO SOCIAL	QTDE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT R\$	V.TOTAL R\$
03.705.891/0001-70	F & A GRÁFICA E EDITORIA LTDA	16.000	ATA DE ELEIÇÃO NO FORMATO A4, PAPEL BRANCO DE 75 g/m², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM OFF-SET NA COR PRETA E EM UMA ÚNICA VIA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB (RESOLUÇÃO TSE N.º 22.716)	0,09	1.440,00
		2.000	BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR AZUL NATIÊ, COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO ESPECIFICADAS, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB: ALTURA DE 35 CM; LARGURA DE 40 CM; DORSO LATERAL DE 10 CM; COSTURA INTERNA EM LINHA DE NYLON 60, COM SOBRA DE APROXIMADAMENTE 1 CM; FRISO (VIVO) DE PLÁSTICO, DE 8 MM NAS COSTURAS LATERAIS; DUAS ALÇAS EM CADARÇO DE NYLON TRANÇADO PRETO DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO, MEDIDOS COSTURA A COSTURA; ZÍPER MÉDIO PRETO COM DOIS CURSORES; BOLSA PARA ETIQUETA, COSTURADA, MEDINDO 10X10 CM EM PLÁSTICO L20 TRANSPARENTE;	10,00	20.000,00

		IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM UMA COR.			
		400	BOLSA EM NYLON PLASTIFICADO, NA COR VERMELHA, COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB: ALTURA DE 35 CM; LARGURA DE 40 CM; DORSO LATERAL DE 10 CM; COSTURA INTERNA EM LINHA DE NYLON 60, COM SOBRA DE APROXIMADAMENTE 1 CM; FRISO (VIVO) DE PLÁSTICO, DE 8 MM NAS COSTURAS LATERAIS; DUAS ALÇAS EM CADARÇO DE NYLON TRANÇADO PRETO DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO, MEDIDOS COSTURA A COSTURA; ZÍPER MÉDIO PRETO COM DOIS CURSORES; BOLSA PARA ETIQUETA, COSTURADA, MEDINDO 10X10 CM EM PLÁSTICO L20 TRANSPARENTE; IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM UMA COR.	10,40	4.160,00
		9.000	DIPLOMA PARA OS ELEITOS, EM PAPEL LINHO DE 120G/M2, 4X0, FORMATO A4, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,46	4.140,00
		250	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MAPAS DO ESTADO DA PARAÍBA COM DIVISÃO DE MUNICÍPIOS E ZONAS ELEITORAIS/NATU/NATT EM TAMANHO AO(841 X 1189MM) COLORIDO, PLASTIFICADO, IMPRESSÃO A LASER, OFFSET OU DESKJET (ESTA ÚLTIMA DESDE QUE LEGÍVEL E NÃO MANCHE COM O MANUSEIO), LAMINADO, TIPO DE PAPEL SULFITE 120G, DE ACORDO COM ARQUIVO EM PDF FORNECIDO PELA TRE/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N.º 01/2008, ANEXO I DO EDITAL.	11,00	2.750,00
24.116.337/0001-27	JOSÉ DE ARIMATÉIA PORTO MARTINS - ME	2.500	CRACHÁ APOIO , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NAS CORES PRETA E VERDE, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	2.500,00

80	CRACHÁ CHEFE DE ZONA ELEITORAL , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NAS CORES PRETA E AZUL-MARINHO, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	80,00
120	CRACHÁ JUIZ ELEITORAL , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NAS CORES PRETA E VERMELHA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	120,00
400	CRACHÁ OFICIAL DE JUSTIÇA , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NAS CORES PRETA E MARROM, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	400,00
120	CRACHÁ PROMOTOR ELEITORAL , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NAS CORES PRETA E AMARELA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	120,00
12.000	CRACHÁ PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA DE VOTOS , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	12.000,00
40.000	CRACHÁ MEMBRO DE MESA RECEPTORA DE VOTOS , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	40.000,00
850	CRACHÁ SUPERVISOR , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	850,00
700	CRACHÁ PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVA , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	700,00

		900	CRACHÁ MEMBRO DE MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVA , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	900,00
		600	CRACHÁ ESCRUTINADOR , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	600,00
		500	CRACHÁ MEMBRO DE JUNTA ELEITORAL , EM PVC DE 0,50 mm, FORMATO 120 X 95 mm, COM SUPORTE BRANCO DE ALGODÃO E VISCOSE DE 80 cm, IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA COR PRETA E DESTAQUE NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,00	500,00
02.723.334/0001-19	FORMULI FORMULÁRI OS GRÁFICOS LTDA	1.000	CARTÃO IDENTIFICADOR DA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL EM CARTOLINA BRANCA, IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA, MEDINDO 10cm ALTURA x 9,5cm DE LARGURA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,20	200,00
		9.000	CARTAZ, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL , IMPRESSÃO EM CARTOLINA BRANCA, 180G/M2, IMPRESSÃO EM OFF-SET NA COR PRETA, TAMANHO 39cmX11cm, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,26	2.340,00
		4.500	CARTAZ LOCAIS DE VOTAÇÃO EM PAPEL BRANCO DE 180g/m², FORMATO 48cm X 66cm, IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA, SENDO 13 MATRIZES DIFERENTES, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,29	5.805,00
		8.500	CARTAZ PARA SEÇÃO “AQUI VOTAM OS ELEITORES DA_____” , EM CARTOLINA AZUL, IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA, 180G/M2, MEDINDO 33cm X 25cm, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,48	4.080,00
		140.000	CÉDULA ELEITORAL “MAJORITÁRIA” EM PAPEL OPACO AMARELO DE 75G/M2, IMPRESSÃO, FRENTE E VERSO, EM OFF-SET NA COR PRETA, COM 01 TARJA NA HORIZONTAL,	0,06	8.400,00

	84 MM DE ALTURA, 191MM DE LARGURA E 84mm de LARGURA APÓS DOBRADA, (RESOLUÇÃO TSE Nº 22.719), CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.		
140.000	CÉDULA ELEITORAL "PROPORCIONAL" EM PAPEL OPACO BRANCO DE 75G/M2, IMPRESSÃO, FRENTE E VERSO, EM OFF-SET NA COR PRETA COM UMA TARJA NA HORIZONTAL, 84 mm DE ALTURA, 191mm DE LARGURA E 84mm DE LARGURA (RESOLUÇÃO TSE Nº 22.719), CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,06	8.400,00
48.000	CERTIFICADO DE AGRADECIMENTO AOS MESÁRIOS, EM PAPEL OFF-SET DE 120g/m², 4X1, IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO, FORMATO 21cm X 14,5cm, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,085	4.080,00
1.000	ENVELOPE CÉDULAS APURADAS/VOTO CANTADO, EM PAPEL KRAFT NATURAL DE 120 g/m², COM VINCO SANFONA DE 9 cm, FORMATO FECHADO 23 X 50 cm, IMPRESSÃO EM OFF-SET NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,58	1.580,00
6.000	FOLHA DE NÃO VOTANTES, FORMATO A4, PAPEL BRANCO DE 75 g/m², IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA. CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB (RESOLUÇÃO TSE Nº 22.716).	0,12	720,00
15.000	FORMULÁRIO PARA CONTROLE DE COMPARECIMENTO DE MESÁRIOS, FORMATO A4, EM PAPEL BRANCO DE 75 g/m², IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,10	1.500,00
12.000	IMPUGNAÇÃO DE IDENTIDADE DE ELEITOR, FORMATO A4, PAPEL BRANCO DE 75g/m², IMPRESSÃO FRENTE EM OFF-SET NA COR PRETA E EM UMA ÚNICA VIA (RESOLUÇÃO TSE Nº 22.716), CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,10	1.200,00
15.650	LISTA PARA CABINA, EM PAPEL BRANCO DE 150 g/m², IMPRESSÃO EM OFF-SET NA COR PRETA, TAMANHO 48 X	0,85	13.302,50

			66CM, SENDO 18 MATRIZES DIFERENTES, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.		
		250	RECIBO DE QUITAÇÃO DE ENTREGA DE URNAS E SOBRA DE MATERIAIS DA ELEIÇÃO EM 02 VIAS, SENDO A 1ª BRANCA E A 2ª ROSA, SERRILHADO E COLADO NA LATERAL ESQUERDA, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSÃO EM OFF-SET NA COR PRETA, FORMATO 10,5 X 21 cm, SENDO CADA BLOCO: 50 X 02, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	8,00	2.000,00
		200.000	SENHA EM PAPEL JORNAL, FORMATO 5,5 X 6,5 CM, IMPRESSÃO EM OFF-SET NA COR PRETA, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	0,02	4.000,00
		1.000	CONFECÇÃO DE "CARTILHA DA PROPAGANDA ELEITORAL", COM 13 PÁGINAS, TAMANHO 15 X 21CM (A5), GRAMATURA DO MIOLO (PÁGINAS INTERNAS), COM O MÍNIMO DE 75G/M2, CAPA COM GRAMATURA DE 120G/M2, COM ACABAMENTO NA FACE EXTERNA PLASTIFICADO, TIPO DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICA (COLORIDA), CONFORME MODELO CONSTANTE DOS AUTOS EDITADO NO MICROSOFT WORD, SUFIXOS DOC E DOCX	3,50	3.500,00
		15.000	ENVELOPE PROTETOR TIPO SAFEPACK (FORRADO INTERNAMENTE COM PLÁSTICO BOLHA), PARA TRANSPORTE DE DISQUETES, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT PURO (NÃO REICLADO) DE 120G/M², IMPERMEÁVEL, COM BORDAS LATERAIS PRENSADAS, COM FITA ADESIVA PARA FECHAMENTO(NÃO UTILIZA COLA),MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 X 18 CM (ABERTO), PERSONALIZDO COM O BRASÃO DA REPÚBLICA, MEDINDO 2,0CM (ALINHAMENTO A ESQUERDA) E, AO LADO DO BRASÃO, OS DIZERES CENTRALIZADOS "JUSTIÇA ELEITORAL", E, ABAIXO "TRE-PB", COM MARGEM SUPERIOR DE 3,0CM E IMPRESSÃO NA COR PRETA.	1,23	18.450,00
40.953.788/0001-75	GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA.	1.500	ENVELOPE CÉDULAS NÃO UTILIZADAS, EM PAPEL BRANCO DE 180 g/m², COM VINCO SANFONA DE 9 cm, FORMATO FECHADO 23 X 50 cm, IMPRESSÃO EM OFF-SET NA COR AZUL, CONFORME MODELO EXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO TRE/PB.	1,59	2.385,00

48.715.759/0001-87	SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	40	Estabilizador, tensão: potência mínima saída 1KVA; tensão entrada 115-127/220V; tensão saída 115 V. variação entrada mínima 25 P?C; variação saída máxima +-6 P/C; tempo resposta máximo 6 semiciclos; características adicionais; bivolt automátics, fusível geral entrada, proteção surto tensão, 4 tomadas saída; uso para equipamentos de informática.	144,00	5.760,00
00.431.274/0004-88	DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	700	PAPEL OFÍCIO, tamanho 210 x 297mm, 75g/m2, 100% reciclado, não clorado.	9,25	6.475,00
05.304.400/0001-04	GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	1	DUPLICADORA DE DVD/CD, conforme descrição em anexo, estabelecida na Ata de Registro de Preços PE 17/2008 – Pregão Eletrônico n.º 17/2008 realizado pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	3.295,50	3.295,50
<u>03.705.891/0001-70</u>	F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA.	250	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA CREME de 180 g/m2, impressão em off-set na cor preta, formato aberto 44 x 33cm, com um vinco, conforme modelo apresentado. (SJ)	0,26	65,00
		1.000	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA de 180g/m2, impressão em off-set na cor preta, formato aberto 48 x 33cm, com um vinco, conforme modelo apresentado. (SJ)	0,22	220,00
		2.500	CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA BRANCA de 180g/m2, impressão em off-set na cor preta, formato aberto 48 x 33cm, com um vinco, conforme modelo apresentado.(JUIZO ELEITORAL)	0,17	425,00
		1.000	CAPA PARA PROCESSO EM CARTOLINA VERDE de 180g/m2, impressão em off-set na cor preta, formato aberto 48 x 33cm, com um vinco, conforme modelo apresentado. (CRE)	0,22	220,00
62.517.297/0001-14	TES TECNOLOGIA, SISTEMAS COMÉRCIO LTDA	05	TELA DE PROJEÇÃO Especificações: Enrolamento automático; Tripé com ajuste de altura;	288,00	1.440,00

			Superfície de projeção branca; Tamanho 200cm x 200cm; Visibilidade; 50 graus		
41.205.907/0001-74	FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL	100	CORRETOR LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, secagem rápida, não tóxica, aplicação em papel comum (frasco com, no mínimo, 18 ml).	R\$ 0,55	55,00
		40	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA COPOS 180/200ML, transparente, medindo 50 x 19 x 16cm, suporte que poupa copo – retira-se um copo de cada vez.	R\$ 11,00	440,00
		800	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (caixa com, no mínimo, 1000 unidades).	R\$ 0,45	360,00
		200	PASTA A-Z, medindo, aproximadamente, 275 x 340 mm, dorso estreito.	R\$ 2,90	580,00
		200	PASTA A-Z, medindo, aproximadamente, 290 x 350mm, dorso largo.	R\$ 2,90	580,00
		50	PILHA ALCALINA DE 1,5V tipo AAA.	R\$ 1,64	82,00
		20	PORTA CARIMBO, capacidade para, no mínimo 10 carimbos.	R\$ 5,50	110,00
05.110.330/0001-53	JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA - ME	2.000	PAPEL OFÍCIO, tamanho 210 x 297mm, 75g/m2. (RESMA)	R\$ 9,40	18.800,00
35.423.169/0001-39	LECITA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	100	APONTADOR de lápis grafite, em plástico, com depósito para resíduos.	R\$ 0,16	16,00
		50	COLA TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO à base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3 g.	R\$ 2,40	120,00
		30	PRENDEDOR DE PAPEL, para no mínimo 100 folhas.	R\$ 2,00	60,00
		50	SACOLA PLÁSTICA, de alta densidade, medindo 30 x 50 cm.	R\$ 10,04	502,00
04.925.042/0001-94	I. BARBOSA SILV A	1.000	CLIPS DE METAL N°02 (caixa com, no mínimo, 1 00 unidades).	R\$ 0,60	600,00

	- ME				
		200	CLIPS DE METAL N.º 08 (caixa com, no mínimo, 25 unidades).	R\$ 0,60	120,00
		50	ETIQUETA BRANCA auto-adesiva, tamanho 32 x 90 mm (caixa com, no mínimo, 96 etiquetas).	R\$ 3,20	160,00
		100	ETIQUETA BRANCA auto-adesiva, tamanho 50 x 100 mm (caixa com, no mínimo, 36 etiquetas).	R\$ 3,20	320,00
48.715.759/0001-87	SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.	20	NO-BREAK 2200VA , conforme descrição contida no item 08 da Ata de Registro de Preços N.º 08/2008 – Pregão Presencial n.º 42/2007 realizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.	1.200,00	24.000,00
		05	NO-BREAK 3000VA , conforme descrição contida no item 09 da Ata de Registro de Preços N.º 08/2008 – Pregão Presencial n.º 42/2007 realizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.	1.800,00	9.000,00
02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL LTDA.	05	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA RECICLAGEM DE LIXO, CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 80 (OITENTA) LITROS . CADA CONJUNTO É COMPOSTO POR 05 LIXEIRAS PARA CADA TIPO DE LIXO: VIDRO, METAL, PAPEL, PLÁSTICO E LIXO ORGÂNICO (COLETORES FECHADOS COM TAMPA BASCULANTE E SEM FIXAÇÃO AO SOLO).	570,00	2.850,00
		01	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA RECICLAGEM DE LIXO, CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS . CADA CONJUNTO É COMPOSTO POR 05 LIXEIRAS PARA CADA TIPO DE LIXO: VIDRO, METAL, PAPEL, PLÁSTICO E LIXO ORGÂNICO (COLETORES FECHADOS E EQUIPADOS COM RODINHAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE).	1.470,00	1.470,00
07.039.532/0001-81	ASP – AILTON SANTOS PEREIRA - ME	07	TONER ORIGINAL DO FABRICANTE PARA IMPRESSORA LASER KIOCERA MITA, MODELO FS 1010.	167,00	1.16900
08.968268/0001-23	CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA - ME	93	Confecção de faixas em polietileno, na cor branca, com letras pretas, no tamanho de 3m x 0,50m, contendo nas extremidades de cada faixa, um barrote em madeira que servirá para amarração e com dizeres conforme	19,56	1.819,08

			modelos a serem informados posteriormente.		
		64	Confecção de faixas em polietileno, na cor branca, com letras pretas, no tamanho de 3m x 0,80m, contendo nas extremidades de cada faixa, um barrote em madeira que servirá para amarração e com dizeres conforme modelos a serem informados posteriormente.	30,36	1.943,04
		12	Confecção de faixas em polietileno, na cor branca, com letras pretas, no tamanho de 3m x 1m contendo nas extremidades de cada faixa, um barrote em madeira que servirá para amarração e com dizeres conforme modelos a serem informados posteriormente.	37,96	455,52
70.114.780/0001-86	DIGITE – CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA	40	Longarina, Longarina de 3 lugares c/ braço com assento interno em compensado de madeira moldada anatomicamente com 10 mm. Espuma em poliuretano flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, com densidade de 60 a 65 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica. Espuma em poliuretano de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Revestimento em tecido crepe. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto articulado em chapa de aço de 2 mm estampada com capa de proteção em polipropileno com no mínimo 80 milímetros de largura. Apóia braços fixos em polipropileno. Base em longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm. lateral do banco componível em aço com capa protetora, e Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Placa para fixação do assento junto à longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica. Partes metálicas	585,00	23.400,00

			com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado).Cor do tecido e estrutura – preta. Dimensões - variações de mais ou menos 5%.Assento: Largura 450mm, Profundidade 460mm.Encosto: Largura 400mm, Altura 350mm. Comprimento total da longarina 1800mm. Garantia: 05 anos.		
24.504.409/0001-03	ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	180	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, de mesa, função teclas flash, redial, mute, pause, tone, características adicionais: campainha ajustável e pino padrão.	31,50	5.670,00
		04	GRAVADOR DE DVD DE MESA Características: constantes do Anexo I do Pregão 33/2008.	430,00	1.720,00
		06	TELEFONE SEM FIO COM VIVA VOZ Características: constantes do Anexo I do Pregão 33/2008.	152,00	912,00
24.116.337/0001-27	JOSÉ DE ARIMATÉIA PORTO MARTINS-ME	01	LIQUIDIFICADOR, copo com capacidade de 1,5 litros, lâminas em aço inoxidável, 220w.	62,00	62,00
		02	VENTILADOR DE MESA de 03 velocidades, 220V, garantia de 01 ano.	62,00	124,00
41.057.233/0001-08	PREVENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	04	EXTINTOR TIPO CO₂ , capacidade de 06 quilos, completo, com cilindro, carga com validade de no mínimo 12 meses, placa indicativa e suporte.	320,00	1.280,00
		61	EXTINTOR TIPO H₂O , capacidade de 10 litros, completo, com cilindro, carga com validade de no mínimo 12 meses, placa indicativa e suporte.	78,00	4.758,00
35.423.169/0001-39	LECITA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	300	BARBANTE DE ALGODÃO, ROLO COM NO MÍNIMO 1Kg.	6,80	2.040,00
		3.000	EMBALAGENS, EM PAPEL COM VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAR CD E DVD.	0,09	270,00

04.459.056/0001-60	TONER DIGITAL COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA.	100	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 3055, Ref. Q2612A, original da marca SELECTPLUS, com laudo técnico, nas mesmas condições consignadas na Ata de Registro de Preços 106/2008 – Pregão Eletrônico n.º 34/2008 realizado pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.	146,00	14.600,00
00.669.430/0001-09	IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO S LTDA	190	Pente de memória DDR, capacidade memória 1Gb, velocidade barramento 400 Mhz, padrão PC-3200 No ECC, 184 pinos, voltagem de operação 2,5V.	86,99	16.528,10
		13	Unidade disco, tipo rígido, capacidade mínima 250Gb, tamanho 3 1/2", velocidade 7.200rpm, padrão sata II, aplicação servidor de rede, memória cache 8.	152,99	1.988,87
		25	Fitas para etiquetadora Brother MK-231 largura 12mm, comprimento mínimo 8m.	44,99	1.124,75
		01	Ferramenta Punch down para bloco IDC para conexão simultânea de 4 pares, ferramenta terminação cabeamento, tipo contato 110 IDC, características adicionais com respectiva cabeça, 02 níveis de impacto, possibilita a conexão simultânea de pelo menos 8 condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC.	300,00	300,00
		06	Ferramenta Punch down para conector RJ-45 fêmea, aplicação inserção cabo UTP em tomadas RJ-45 / patch-panel, componentes lâmina removível, material cabo PVC rígido, características adicionais com seleção alto/baixo impacto".	46,99	281,94
		08	Bateria recarregável, tipo níquel-cádmio, tensão 3,6V, com conector universal tipo GP, com capacidade de 600mAh, aplicação telefone sem fio.	14,70	117,60
24.454.886/0001-01	RECICABOS COMERCIAL LIMITADA.	25	Caixa sistema X com 2 conectores RJ45 fêmea cat.5e fixados, material termoplástico autoextinguível, cor branca, conforme normas técnicas iso 11801 e eia/tia 568-a, entrada para canaleta 20mm x 10mm -	13,90	347,50
		140	Canaleta, com recorte fechado, com tampa, material pvc, cor bege ou creme, 2 m de comprimento, nas dimensões de 30mm x 30mm.	9,90	1.386,00

		10	Bandeja para rack aberto, com fixação frontal, largura 19", altura 1U, profundidade: 400mm, em chapa de aço SAE 1020, acabamento em pinturas epóxi-pó texturizado, cor: preta, aplicação: permitir sustentação de equipamentos fora dos planos de montagem.	65,45	654,50
		6	Decapador, material metal revestido plástico, comprimento 11, aplicação cabo par trançado, componentes lâmina corte fio/dupla lâmina decapagem e corte, tipo cabo utp e stp, categoria 5e, características adicionais ht 501/abertura máxima 10 mm/parafuso ajuste fecha.	17,00	102,00
		1.000	Kit de fixação para Rack, contendo porca gaiola M5, parafuso Philips M5x15 mm e arruela para Rack. Especificações: porca de aço, acabamento bicromatizado ou zincado branco, encaixável em perfil perfurado de chapa de espessura máxima de 1.5mm, parafuso e arruela de aço niquelado, aplicação: fixação de acessórios e ativos em Rack.	1,15	1.150,00
		10	Organizador de cabos para rack, altura 1u, largura 19", material chapa de aço 1010, tratamento superficial fosfatizado anti-corrosivo, acabamento superficial pintura epóxi - pó, cor preta, características adicionais com suporte e tampa click.	20,00	200,00
		6	Testador de cabos, conectores rj-45/ rj-11, alimentação bateria 9v, padrão 568 a / 568 b, aplicação testador de cabos UTPp, características adicionais com encaminhamento remoto, material plástico rígido.	94,00	564,00
04.925.042/0001-94	I. BARBOSA SILV A - ME	320	Espelho plano 4x2 para 2 conectores RJ45 fêmea, na cor Bege, em material termoplástico, com janela de identificação dos pontos.	3,29	1.052,80
		130	Patch cord 4p cat 5e, cor azul, comprimento de 0,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	4,15	539,50
		25	Patch cord 4p cat 5e, cor cinza, comprimento de 1,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	5,95	148,75
		10	Patch cord 4p cat 5e, cor amarelo, comprimento de 2,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	8,00	80,00

		40	Patch cord 4p cat 5e, cor verde, comprimento de 1,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	5,95	238,00
		20	Patch cord 4p cat 5e – verde - comprimento de 2,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	8,00	160,00
		160	Patch cord 4p cat 5e, cor vermelho, comprimento de 1,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	5,95	952,00
		40	Patch cord 4p cat 5e, cor vermelho, comprimento de 2,5m - certificações: UL Listed, UL Verified, ETL Listed, ETL Verified, ETL 4 conexões, ISO 9001, ISO 14001.	8,00	320,00
09.137.613/0001-40	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	20	Chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 3/16" x 3", características adicionais ponta oxidada preta e lâmina redonda, acabamento superficial haste cromada.	1,85	37,00
		20	Chave fenda, material haste aço cromo vanádio, material cabo polipropileno, tipo ponta Philips, bitola 1/8", comprimento haste 4", características adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e cromada.	1,70	34,00
		20	Chave fenda, material haste aço cromo vanádio, material cabo polipropileno, tipo ponta Philips, bitola 3/16", comprimento haste 4", características adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e cromada.	2,15	43,00
		34	Chave de teste elétrico, material haste aço cromo vanádio, tipo haste isolada, comprimento 135mm, tipo ponta chata, material cabo plástico, características adicionais com lâmpada neon e clipe, aplicação identificação de fase em condutores.	3,98	135,32
		10	Alicate de corte, material forjado em aço cromo vanádio, tipo corte diagonal, material cabo plástico, tipo cabo isolado, uso industrial, tipo profissional, comprimento 6".	14,00	140,00
		01	Conjunto broca, material aço, aplicação concreto, componentes 7 peças de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm, características adicionais ponta de vídea.	34,00	34,00
		06	Chave inglesa regulável, abertura de 0 a 23mm, de aço,	16,00	96,00

			acabamento niquelado, cabo emborrachado, formato anatômico, com botão deslizante para ajuste rápido da abertura.		
		07	Trena, material aço, largura lâmina 13 mm, comprimento 5 m, características adicionais enrolamento automático com trava" Jogo chaves fenda, material haste aço cromo vanádio, tipo ponta phillips fosfatizada, bitola 1/8x4, 1/8x6 e 1/4x8, material cabo polipropileno, tipo cabo isolado, tratamento superficial ponta niquelada e cromada.	29,00	203,00
		400	Plugue, tipo macho, aplicação telefonia, padrão RJ-11	0,16	64,00
08.750.590/0001-81	SETRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	23	Alicate para crimpar, material metal, tipo cabo isolado, aplicação conectores rj11 e rj45, características adicionais com sistema de aperto (catraca), Possui lâmina de corte de fio, 2 lâminas de decapagem, cabo plástico	35,00	805,00
05.080.834/0001-78	INFORMAQ – COMÉRCIO E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	60	Unidade gravadora CD / DVD, interna, velocidade gravação DVD-R 16X, velocidade gravação CD-R 40X, características adicionais, capacidade gravação DVD 9,4 GB, velocidade gravação DVD+R 16X, velocidade gravação DVD+R DL 6X, interface IDE. Acompanha cabo flat adequado ao seu uso. Cor Preta.	67,90	4.074,00
		20	Conjunto limpeza drive, componentes disquete 3 1/2", cd, líquido de limpeza (álcool isopropílico), aplicação limpeza de unidade de disquete e de cd-rom	3,00	60,00
		20	Teclado para microcomputador, quantidade teclas mínimo 107, material plástico, características adicionais caracteres na língua português-brasil, conexão USB, layout do teclado padrão ABNT2	22,00	440,00
		40	Cabo USB, comprimento mínimo 1,8m, velocidade transferência 12Mb/s, características adicionais conectores A macho x B macho, aplicação para impressora	3,00	120,00
41.149.410/0001-86	ELÉTRICA PROXY LTDA.	257	Filtro de linha, tensão alimentação 220v, potência mínima 1.000va, corrente mínima 3A, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais fusível proteção de 3A c/supressor de picos, interruptor, led indicativo, aplicação equipamento informática / elétrico, número pólos 2P + T	13,60	3.495,20

100	Plugue "T", com três saídas, fabricado em termoplástico, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, suporta no mínimo 10A - 250V, com furo que possibilite a conexão de plug padrão 2P+T	2,37	237,00
03	Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 300, tipo paralelo, antichama, formação do cabo 2 x 1,5, material do condutor cobre - peça com 100m.	114,51	343,53
100	Plugue, tipo macho, número pinos 2, formato pinos redondo, formato retangular, cor corpo cinza, corrente nominal 10, tensão nominal 250, número pólos 2 p, normas técnicas nbr 6.147/80	2,00	200,00
100	Adaptador Macho Padrão entrada padrão Telebrás X saída Fêmea RJ11	1,20	120,00
13	Cabo telefônico, material condutor cobre estanhado, material isolamento condutor pvc - cloreto de polivinila, aplicação uso interno, material capa externa pvc - cloreto de polivinila, diâmetro condutor 0,50, quantidade pares 2, tipo CCI – rolo com 100m.	48,00	624,00
50	Acoplador sistema X, material termoplástico autoextinguível, cor branca, compatível com canaleta 20mm x 10mm, aplicação: permitir fixação de caixa de sistema X na lateral da junção de canaletas	0,66	33,00
25	Caixa sistema X com 1 conector RJ45 fêmea cat.5e fixado, material termoplástico autoextinguível, cor branca, conforme normas técnicas iso 11801 e eia/tia 568-a, entrada para canaleta 20mm x 10mm	11,30	282,50
50	Caixa tomada, tipo sobrepor, formato contato universal, formato corpo retangular, cor corpo branca, características adicionais sistema 'x', número pólos 2 p + t, dimensões 75 x 75 x 31"	8,00	400,00
20	Chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8` x 4`, características adicionais ponta oxidada preta e lâmina redonda, acabamento superficial haste cromada	1,99	39,80
33	Alicate bico meia cana, material forjado em aço vanádio, material cabo plástico, tipo cabo isolado, tipo corte temperado por	27,99	923,67

			indução, tipo reto, comprimento 165 mm		
		200	Abraçadeira, material náilon, tipo com ranhuras, comprimento total 230, largura 7,60, espessura 1,70, aplicação amarração, travamento definitivo, características adicionais sem sistema fixação	0,19	38,00
		200	Abraçadeira, material náilon, tipo com ranhuras, comprimento total 151, largura 3,60, espessura 1,10, aplicação amarração, travamento definitivo, características adicionais sem sistema fixação"	0,07	14,00
		14	Caixa de Ferramentas metálica fabricada com chapa de aço, alça metálica, com 5 divisões, dimensões mínimas 40x20x21cm (largura, altura e profundidade, respectivamente)	53,90	754,60
		250	Plugue, tipo macho, aplicação rede de cabeamento, padrão RJ-45, categoria 5e	0,24	60,00
		100	Abraçadeira, material náilon, tipo velcro, comprimento total 300, largura 20, aplicação rede estruturada.	15,00	1.500,00
07.173.617/0001-58	EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA.	01	Cartão de memória flash, tipo Memory Stick Pro, capacidade de 1GB, compatível com câmeras de marca Sony	54,90	54,90
		20	Cabo UTP, Material Revestimento PVC - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor Cobre, Bitola Condutor 24, Tipo Condutor 4 Pares, Cor Azul, Padrão Cabeamento Utp-5e, Características Adicionais Referência Ansi/Tia/Eia 568-A, Comprimento Cabo Mínimo 305m, Aplicação Rede De Informática, Material Isolamento Condutor Polietileno Especial Atóxico, Capa CM De Acordo Com A Diretiva Rohs. Marcação Seqüencial Métrica Decrescente (305 - 0 M) No Cabo – caixa com 305 m	274,50	5.490,00
		10	Régua de energia (PDU), com filtro de linha, com disjuntor, mínimo de 8 tomadas, montável em rack 19", com furos para fixação, ocupando 1U	85,40	854,00
03.640.214/0001-10	WEROLLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	100	Cadeira digitador - Cadeira giratória média com braços (demais especificações constantes da Ata nº 04/2008-TRE/PB).	238,00	23.800,00

	MÓVEIS LTDA				
05.928.203/0002-47	OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	08	IMPRESSORA LASER COLORIDA PHASER 6180N Adesão ARP 33/2007 Fundação Universidade de Brasília	1.090,00	8.720,00
66.110.404/0001-46	STR COMERCIAL L T D A	05	Condicionador de ar tipo janeleiro, capacidade 12.000 BTU's, com selo do PROCEL, três velocidades, alimentação 220v-1Ph – 60 Hz, consumo máximo 1.160W. Modelo MCA 125BB, nas mesmas condições consignadas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 19/2007-TRE/CE.	961,99	4.809,95
05.928.203/0002-47	OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	80	CARTUCHO DE TONER COR PRETA – 106R01246 PARA IMPRESSORA XEROX LASER COLOR PHASER 3428DN Capacidade de 6.000 páginas A4 a 5% cobertura. Adesão ARP 42/2008 Presidência da República, vinculada ao Pregão Eletrônico 171/2007.	425,00	34.000,00
08.750.590/0001-81	SETRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	300	Starts 32/40W	0,53	159,00
04.347.239/000 1-93	CONSTRUARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02	Porta para divisória, material chapa dura fibra madeira, acabamento superficial pintura melamínica, cor areia pérola, largura 820, altura 2110, espessura 35, características adicionais miolo tipo colméia, requadrada em madeira maciça. Observação: Cor bege	53,95	107,90
		11	Divisória, material madeira naval, cor bege, espessura 35 mm, padrão acabamento texturizado, características adicionais linha simplificada / elevação n-1 (painel cego), comprimento 2,10 m, largura 1,20 m.	67,90	746,90
		13	Perfil metálico não ferroso, material aço naval, tipo h, cor preta, comprimento 3. Observação: Espessura 35 mm	13,85	180,05
		13	Perfil metálico não ferroso, material aço naval, tipo “u”, cor preta, comprimento 3. Espessura 35 mm	11,65	151,45
		04	Dobradiça, material ferro cromado, tamanho 1 1/2 x 3, aplicação porta de divisória.	2,65	10,60

		02	Fechadura, material caixa metal, acabamento superficial cromado, tipo tubular, aplicação porta de divisória.	29,80	59,60
10.948.040/0001-13	CLEUMY BRAGA DA GAMA.	05	Batente porta, material aço naval, largura 40, acabamento superficial pintura em epóxi, cor preta, comprimento 2,15 m, aplicação divisória, espessura 15. Observação: espessura 35 mm	10,00	50,00
24.280.828/0001-09	SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	02	Tensiômetro com esfignomanômetro de braço analógico. Padrão BD	73,67	147,34
		02	Nebulizadores ultra-sônicos.	142,00	284,00
		02	Apoio cervical para cadeira odontológica.	65,00	130,00
		02	Câmara escura para revelação de radiografias, em polipropileno de alto impacto, inquebrável.	85,00	170,00
		01	Cuba de ultrassom para limpeza de instrumento clínico, com capacidade útil, mínima, de 2,7litros, espaço para abertura de tampa, mínimo, de 38 cm, tanque em inox com dimensões internas, mínimas, de 30 X 15,2 X 9,9 cm, frequência, mínima, de 50/60 hz e potência, mínima, de 100 w, temporizador microprocessado (10 ou 15 minutos), frequência de ultrassom, mínima, de 40 khz – tipo Ultron 2 ou similar.	565,00	565,00
		01	Fotopolimerizador de luz fria, com emissão de luz azul através de LED'S, com comprimento de onda situado entre 440nm e 480 nm, frequência, mínima, entre 50 e 60 Hz; potência, mínima, de 15VA; ponteira giratória / removível / reutilizável; emissão de bip sonoro a cada 10 segundos; Timer com, no mínimo, 06 (seis) tempos programáveis.	570,00	570,00
40.811.440/0001-43	PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02	Halteres de 1,0 Kg.	11,74	23,48
		02	Halteres de 2,0 Kg.	23,60	47,20
		02	Estetoscópio cardiológico adulto, alta sensibilidade, com auscultador especial para diferentes funções, com diversos tipos de olivas, diafragmas para reposição e auscultadores para	61,00	122,00

			melhor captação do som, em aço inoxidável.		
		01	Cuba retangular para desinfecção de instrumentais clínicos , em plástico ABS injetado, com escorredor e tampa, com capacidade total, mínima, de 2 litros, dimensões externas de, aproximadamente, 31 X 22 cm e profundidade, mínima, de 6,5 cm – tipo Cristófoli ou similar.	35,00	35,00
		03	Caneta de alta rotação , autoclavável, com sistema Push Button para troca de brocas, rotação entre 350.000 e 400.000 rpm, com spray duplo de refrigeração.	267,86	803,58
		01	Laringoscópio – Lâminas: Grande/Média/Pequena	419,92	419,92
09.352.477/0001-00	MUNDO DAS TINTAS LTDA.	12	JOELHO DE 45 GRAUS SOLDÁVEL DE PVC, DE 60 MM, PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	12,37	148,44
		06	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL, DE PVC, DE 60 MM, PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	32,47	194,82
		06	CURVA DE 90 GRAUS SOLDÁVEL DE PVC, DE 60 MM, PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	15,27	91,62
03.372.418/0001-18	TOTAL NORTE COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA.	20	ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE 160P REFRIGERANTE 22, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 2 LITROS.	52,00	1.040,00
03.730.347/0001-88	FRANCELINO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	01	Tinta lavável cor ocre (lata de 18 L)	75,00	75,00
		01	Tinta esmalte sintético preto fosco (galão 3,6L)	35,00	35,00
		01	Tinta para piso cor concreto ou cinza (lata 18 L)	28,00	28,00
41.223.090/0001-67	NILDA PASSO COSTA	04	Tinta lavável branco neve (lata de 18 L)	55,00	220,00
		04	Rolos para pintura de parede	8,90	35,60
		04	Broxas para pintura com cal	3,00	12,00
24.504.409/0001-03	ORGANIZAÇÃO ES LIRA DE PRODUTOS	45	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL , de mesa, função teclas flash, redial, mute, pause, tone, características adicionais: campainha ajustável e pino	31,50	1.417,50

	ELETRÔNICO S LTDA		padrão.		
03.694.811/0001-28	M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	10	Saca de cal branca	5,00	50,00
00.949.809/0001-64	CRISTAL BOX COMÉRCIO DE VIDROS E REPRESENT AÇÕES LTDA	01	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 1,10 x 2,10m, ESPESSURA 10mm, COR FUMÊ, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2008, EM ANEXO.	397,00	397,00
08.968268/0001-23	CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA - ME	12	Confecção de faixas em polietileno, na cor branca, com letras pretas, no tamanho de 3m x 0,50m, contendo nas extremidades de cada faixa, um barrote em madeira que servirá para amarração e com dizeres conforme modelos a serem informados posteriormente.	19,56	234,72
		22	Confecção de faixas em polietileno, na cor branca, com letras pretas, no tamanho de 3m x 0,80m, contendo nas extremidades de cada faixa, um barrote em madeira que servirá para amarração e com dizeres conforme modelos a serem informados posteriormente.	30,36	667,92
08.071.338/0001-46	RITA DA SILVA SOUZA - ME	200	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA	1,30	260,00
05.080.834/0001-78	INFORMAQ – COMÉRCIO E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	150	DVD-R FOR HANDYCAM, 30 MIN, 1.4GB/GO, SINGLE SIDED DISC	8,00	1.200,00
00.669.430/0001-09	IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	50	CARTUCHO MONOBLOCO FJ31 PARA FAX OLIVETTI LAB100/400 – BO336	104,40	5.220,00

	S LTDA				
09.137.613/0001-40	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA.	100	CONE DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL COMPOSTO SINTÉTICO (BORRACHA), ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 36 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS, PESO 3,5 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS – FLEXÍVEL A IMPACTO DE VEÍCULOS	64,80	6.480,00
02.019.761/0001-10	LOJÃO DUFERRO LTDA	40	TELHA, material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 366 cm, largura 110 cm, espessura 6 mm	59,00	2.360,00
00.669.430/0001-09	IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	10	DISCO RÍGIDO, capacidade de armazenamento mínima de 160 Gb; Interface IDE / Ultra ATA 133; velocidade de rotação mínima de 7200rpm; buffer mínimo de 2 Mb	263,00	2.630,00
35.423.169/0001-39	LECITA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	200	LIMPADOR PARA VASO SANITÁRIO, bactericida e germicida, com bico dosador, contendo no mínimo 500ml. Marca HAR PIC	3,95	790,00
41.205.907/0001-74	FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL	20	CESTO PARA LIXO. medidas mínimas: 35 cm de altura com 30cm de boca, com margem variável em 10% (para mais ou para menos), acabamento em metal cromado no pé e na boca, na cor preta. Marca INDEX	14,80	296,00