

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
C.G.C. 06.017.798/0001-60**

EXERCÍCIO DE 2009

Compras Efetuadas

O Tribunal Regional Eleitoral através da Seção de Compras contrata periodicamente as compras de: produtos, materiais e equipamentos necessários à manutenção de suas atividades, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Seguem, abaixo discriminadas, as mencionadas compras do mês em tela.

JUNHO / 2009

CNPJ	EMPRESA	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL	NOTA DE EMPENHO
02.435.617/001-65	METAL ART INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA.	2	Fornecimento de placa para porta em película adesiva recortada, na cor aço escovado, dimensão de (0,90x0,15)m , com impressão de letras em adesivo na cor marrom-café, para sinalização interna, conforme layout orientado pela fiscalização.	15,36	30,72	2009NE000373
		2	Fornecimento de Dístico de aço inox escovado chapa 22, em formato de Caixa Tridimensional, dimensões de 0,50x0,50x0,05m, em formato do Brasão da República.	423,00	846,00	
		47	Fornecimento de Letras em aço inox escovado chapa 22, em formato de Caixa Tridimensional, dimensões de 0,20x0,15x0,03m.	43,24	2.032,28	
		43	Fornecimento de Letras em aço inox escovado chapa 22, em formato de Caixa Tridimensional, dimensões de 0,12x0,08x0,03m.	19,74	848,82	
41.149.410/001-86	ELÉTRICA PÓXY LTDA.	3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 6/7mm	11,30	33,90	2009NE000388
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 8/9mm	12,45	37,35	

		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 10/11mm	13,00	39,00	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 12/13 mm	14,75	44,25	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 14/15 mm	16,50	49,5	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 16/17 mm	18,50	55,5	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 18/19 mm	21,35	64,05	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 20/22mm	25,50	76,5	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 21/23mm	27,55	82,65	
		3	Chave fresada em aço vanádio e niquelado nº 24/26mm	38,00	114,00	
		3	Chave de boca em aço vanádio e niquelado nº 6/7mm	8,50	25,50	
		3	Chave boca em aço vanádio e niquelado nº 8/9mm	9,00	27,00	
		3	Chave de boca em aço vanádio e niquelado nº 10/11 mm	10,00	30,00	
		3	Chave de boca em aço vanádio e niquelado nº 12/13 mm	10,90	32,70	
		3	Chave de boca em aço vanádio e niquelado nº 20/22mm	18,90	56,70	
		3	Chave de boca em aço vanádio e niquelado nº 21/23mm	19,50	58,50	
		3	Chave de boca em aço vanádio e niquelado nº 24/26mm	23,50	70,50	
		3	Alicate universal 8" em aço vanádio e	38,00	114,00	

			niquelado com tratamento térmico e indução de corte			
		3	Alicate de corte 8" em aço vanádio e niquelado com tratamento térmico total e indução de corte	60,00	180,00	
		3	Alicate de bico curvo 7" de expandir (trava externa) em aço vanádio, fosfatizado e cabo plastificado	55,00	165,00	
		3	Alicate de bico curvo 7" de fechar (trava interna) em aço vanádio, fosfatizado e cabo plastificado	32,45	97,35	
		3	Alicate de gasista (bomba água) com seis posições de ajuste, em aço vanádio, niquelado e cromado	70,00	210,00	
		3	Alicate de pressão 10" em aço vanádio niquelado	36,00	108,00	
		3	Chave de fenda com haste niquelada e cromada com ponta fosfatizada – 1/8 x 3" (3,5x75mm)	4,40	13,20	
		3	Chave estrela com haste niquelada e cromada com ponta fosfatizada – 1/4 x 5" (PH2x125mm)	6,90	20,70	
		3	Chave de fenda com haste niquelada e cromada com ponta fosfatizada – 1/4 x 5" (6x125mm)	6,90	20,70	
		3	Chave de fenda tipo "toco" com haste niquelada e cromada com ponta fosfatizada – 3/16x1 1/2 (4x38mm)	6,50	19,50	
		3	Chave "L" 10mm em aço vanádio niquelado e cromada	20,00	60,00	

		3	Chave "L" 13mm em aço vanádio niquelado e cromada	25,00	75,00	
		3	Lâmpada de fiação com 5metros 12V	30,00	90,00	
		3	Luva (algodão e/ou poliéster) de proteção para serviços mecânicos	2,40	7,20	
35.490.119/0001-74	BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA.	2	Bateria automotiva 90 AH, 12 V, selada, livre de manutenção de água. Características adicionais; capacidade de corrente de partida de 710 AH. APLICAÇÃO: USO EM GERADOR DE EMERGÊNCIA. Garantia mínima de 1 ano	360,00	720,00	2009NE000387
33.100.082/0004-48	E. TAMUSSINO E CIA. LTDA.	01	Bateria para o desfibrilador externo automático (DEA) PRIMEDIC HeartSave AED-M (Bateria 3 PRIMEDIC)	1.750,00	1.750,00	2009NE000392
		03	Save Pads PRIMEDIC (Kit c/ eletrodo descartável)	370,00	1.110,00	
41.149.410/001-86	ELÉTRICA PÓXY LTDA.	3	Jogo de chaves alem de 4 a 10mm em aço vanádio, fosfatizado	32,00	96,00	2009NE000397
		3	Jogo de chaves L tipo torx com 9 (T7, T8, T9, T10,T15, T20,T25, T30, T40) em aço vanádio escurecido.	77,00	231,00	
		3	Multímetro digital tensão DC 1000V, tensão AC 750V, corrente DC 20 A, corrente AC 20V, resistência 200HMS, display digital	185,00	555,00	
		1	Macaco jacaré 2 ton com maleta	130,00	130,00	
		1	Lavadora alta pressão 1.700W	1.050,00	1.050,00	
		1	Aspirador de pó, 220V, potência mínima de	400,00	400,00	

			1200W e com capacidade para 6 litros de pó			
02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL LTDA.	500	AGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM DE 01 LITRO. VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	0,78	390,00	2009NE000
		300	ÁLCOOL ETILICO, LÍQUIDO, LÍMPIDO, PARA USO DOMÉSTICO, COM, NO MÍNIMO, 48º INPM, COM SELO DO INMETRO. EMBALAGEM DE 500 ML. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.	0,98	294,00	
		100	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, AROMAS: LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA FRESCA. EMBALAGEM DE 400ML. VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	4,00	400,00	
		500	ESPONJA PARA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, MEDINDO 102X69X28MM, MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM INDIVIDUAL. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.	0,24	120,00	

		100	<p>LUSTRA-MÓVEIS, LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES ÓLEOS MINERAL E VEGETAL, SOLVENTES MINERAL E, AROMA PEROBA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS.</p> <p>FRASCO COM, NO MÍNIMO, 200ML.</p> <p>VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.</p>	1,28	128,00	
		100	<p>SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, AROMA SUAWE. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 800 ML.</p> <p>VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.</p>	3,89	389,00	
47.866.934/ 0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A.	01	<p>Valor estimativo para fazer face ao fornecimento de combustíveis, lubrificantes e filtros, para os veículos oficiais pertencentes a frota deste Regional e/ou a seu serviço, objeto da contratação de administração e gerenciamento informatizado de frota em rede de postos credenciados, e na cessão de sistemas informatizados, equipamentos e materiais necessários à execução, de acordo com o Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 11/2009, durante o período de 01.07 a 31.12.2009.</p>		94.386,37	2009NE000408
05.080.834/ 0001-78	INFORMAQ – COMÉRCIO E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	30	<p>Unidade gravadora CD / DVD, interna, velocidade gravação DVD-R 16X, velocidade gravação CD-R 40X, características adicionais, capacidade gravação DVD 9,4 GB,</p>	67,90	2.037,00	2009NE000409

	A LTDA.		velocidade gravação DVD+R 16X, velocidade gravação DVD+R DL 6X, interface IDE. Acompanha cabo flat adequado ao seu uso. Cor Preta.			
		5	Conjunto limpeza drive, componentes disquete 3 1/2", cd, líquido de limpeza (álcool isopropílico), aplicação limpeza de unidade de disquete e de cd- rom	3,00	15,00	
		40	Cabo USB, comprimento mínimo 1,8m, velocidade transferência 12Mb/s, características adicionais conectores A macho x B macho, aplicação para impressora	3,00	120,00	
00.669.430/ 0001-09	IMPORTY AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTA ÇÕES LTDA.	13	Unidade disco, tipo rígido, capacidade mínima 250Gb, tamanho 3 1/2", velocidade 7.200rpm, padrão sata II, aplicação servidor de rede, memória cache 8.	152,99	1.988,8	2009NE00041 1
41.149.410/ 0001-86	I ELÉTRICA PROXY LTDA.	257	Filtro de linha, tensão alimentação 220v, potência mínima 1.000va, corrente mínima 3A, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais fusível proteção de 3A c/supressor de picos, interruptor, led indicativo, aplicação equipamento informática / elétrico, número pólos 2P + T	13,60	3.495,20	2009NE000 417 2009NE0004 18 2009NE0004 19 2009NE0004 20
		50	Plugue "T", com três saídas, fabricado em termoplástico, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, suporta no mínimo 10A - 250V, com furo que possibilite a conexão de plug padrão 2P+T.	2,37	118,50	
		10	Adaptador Macho Padrão entrada padrão Telebrás X saída Fêmea RJ11	1,20	12,00	
		3	Cabo telefônico, material condutor cobre estanhado, material isolamento condutor pvc - cloreto de polivinila, aplicação uso interno, material capa externa pvc - cloreto de polivinila, diâmetro condutor	48	144,00	

			0,50, quantidade pares 2, tipo CCI – rolo com 100m.			
		5	Chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8" x 4", características adicionais ponta oxidada preta e lâmina redonda, acabamento superficial haste cromada	1,99	9,95	
		100	Abraçadeira, material náilon, tipo com ranhuras, comprimento total 230, largura 7,60, espessura 1,70, aplicação amarração, travamento definitivo, características adicionais sem sistema fixação	0,19	19,00	
		100	Abraçadeira, material náilon, tipo com ranhuras, comprimento total 151, largura 3,60, espessura 1,10, aplicação amarração, travamento definitivo, características adicionais sem sistema fixação"	0,07	7,00	
		2	Caixa de Ferramentas metálica fabricada com chapa de aço, alça metálica, com 5 divisões, dimensões mínimas 40x20x21cm (largura, altura e profundidade, respectivamente)	53,90	107,80	
		100	Abraçadeira, material náilon, tipo velcro, comprimento total 300, largura 20, aplicação rede estruturada.	15,00	1.500,00	
00.669.430/0001-09	IMPORTY AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2	Fonte de alimentação para notebook Acer, modelo Aspire 3624-WXMI. Tensão de entrada 100-240V automática, 50-60Hz, 1,7A. Tensão de saída 19v contínua 3,42A. Modelo de referência 0335A1965.	245,00	490,00	2009NE000405
		2	Fonte de alimentação para notebook Toshiba, modelo Satellite A205-S4577. Tensão de entrada 100-240v automática, 50-60Hz, 1,3A. Tensão de saída 19v contínua 3,95A. Modelo de referência ADP-75SB AB.	245,00	490,00	
09.137.613/0001-40	LOJADOS PARAFUSOS LTDA.	05	Chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 3/16" x 3", características adicionais ponta oxidada preta e lâmina redonda, acabamento superficial haste	1,85	9,25	2009NE000414

			cromada.			
		05	Chave fenda, material haste aço cromo vanádio, material cabo polipropileno, tipo ponta Philips, bitola 1/8", comprimento haste 4", características adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e cromada.	1,70	8,50	
		05	Chave fenda, material haste aço cromo vanádio, material cabo polipropileno, tipo ponta Philips, bitola 3/16", comprimento haste 4", características adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e cromada.	2,15	10,75	
		05	Chave de teste elétrico, material haste aço cromo vanádio, tipo haste isolada, comprimento 135mm, tipo ponta chata, material cabo plástico, características adicionais com lâmpada neon e clipe, aplicação identificação de fase em condutores.	3,98	19,90	
		05	Alicate de corte, material forjado em aço cromo vanádio, tipo corte diagonal, material cabo plástico, tipo cabo isolado, uso industrial, tipo profissional, comprimento 6".	14,00	70,00	
		03	Chave inglesa regulável, abertura de 0 a 23mm, de aço, acabamento niquelado, cabo emborrachado, formato anatômico, com botão deslizante para ajuste rápido da abertura.	16,00	48,00	
24.454.886/0		140	Canaleta, com recorte	9,90	1.386,00	2009NE000

001-01	RECICABOS COMERCIAL LIMITADA.		fechado, com tampa, material pvc, cor bege ou creme, 2 m de comprimento, nas dimensões de 30mm x 30mm.			416